

WILMS Werkstatt-Lufterhitzer mit Abgasführung WLE 40 GAS (Ausführung mit Erdgas- oder Flüssiggas-Brenner)

# Lufterhitzer - Anschlußfertig mit Thermostat

Produktnummer: 1260140

# **Topmerkmale**

- Schnelle Heizquelle
- schnell aufgestellt
- Vielseitig einsetzbar (Produktionsstätte, Verkaufsraum, Lagerraum, Werkstatt)
- Anschlußfertig
- Auch liegend an der Wand montierbar

#### Alle Besonderheiten auf einen Blick

- auch liegend, auf Wandkonsole, aufhängbar
- Brenner für verschiedene Gase möglich

### **Technische Daten**

Elektroanschluß	230 / 50 V/Hz
Heizleistung	35 kW
Luftleistung	3100 m <sup>3</sup> /h
Gasdurchsatz max. (Flüssiggas)	1,36 m³/h
Gasdurchsatz max. (Erdgas L)	3,76 m³/h
Gasdurchsatz max. (Erdgas H)	3,50 m³/h
Gasdurchsatz max. (Stadtgas)	7,83 m³/h
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 500 x 1700 mm
Gewicht	138 kg
Abgasrohr Ø	150 mm

## Lieferumfang

Inklusive Thermostat, Inklusive Flammenwächter, Inklusive Ausblashaube (360° drehbar)







